

平成22年度 第1浄水場(北地区)水質検査結果一覧表(平成22年4月～H23年3月)

項目	一般細菌	大腸菌	カドミウム	水銀	セレン	鉛	ヒ素	六価クロム	シアン	硝酸・亜硝酸窒素	フッ素	ホウ素	四塩化炭素	14ジオキサン	シス・トランス12ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン	塩素酸	クロ酢酸	クロホルム	ジクロロ酢酸	ジブromoクロメタン	臭素酸
基準値	集落数が100以下	検出されないこと	0.003mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	10mg/L以下	0.8mg/L以下	1.0mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下	0.04mg/L以下	0.02mg/L以下	0.01mg/L以下	0.03mg/L以下	0.01mg/L以下	0.6mg/L以下	0.02mg/L以下	0.06mg/L以下	0.04mg/L以下	0.1mg/L以下	0.01mg/L以下
最小	-	-	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.001	<0.1	0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.12	<0.002	0.007	<0.004	0.001	<0.001
最大	-	-	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.001	<0.1	0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.39	<0.002	0.008	<0.004	0.001	0.001
平均	-	-	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.001	<0.1	0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.22	<0.002	0.008	<0.004	0.001	<0.001

項目	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	ブromoジクロロメタン	ブromoホルム	ホルムアルデヒド	亜鉛	アルミニウム	鉄	銅	ナトリウム	マンガン	塩化物イオン	硬度	蒸発残留物	陰イオン界面活性剤	ジエオスミン	2メチルイソホルネオール	非イオン界面活性剤	フェノール類	有機物	pH値	味	臭気	色度	濁度
基準値	0.1mg/L以下	0.2mg/L以下	0.03mg/L以下	0.09mg/L以下	0.08mg/L以下	1.0mg/L以下	0.2mg/L以下	0.3mg/L以下	1.0mg/L以下	200mg/L以下	0.05mg/L以下	200mg/L以下	300mg/L以下	500mg/L以下	0.2mg/L以下	0.00001mg/L以下	0.00001mg/L以下	0.02mg/L以下	0.005mg/L以下	3mg/L以下	5.8以上8.6以下	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下
最小	0.011	<0.02	0.003	<0.001	<0.008	<0.01	<0.02	<0.03	<0.01	15.0	0.008	4.5	44	120	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.2	8.1	-	-	1.0	<0.1
最大	0.013	<0.02	0.004	<0.001	<0.008	<0.01	<0.02	<0.03	<0.01	15.0	0.008	7.1	44	130	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	8.2	-	-	1.3	<0.1
平均	0.012	<0.02	0.003	<0.001	<0.008	<0.01	<0.02	<0.03	<0.01	15.0	0.008	5.4	44	124	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	8.1	-	-	1.1	<0.1

基準値不適合な値はありませんでした

平成22年度 第5浄水場(東地区)水質検査結果一覧表(平成22年4月～H23年3月)

項目	一般細菌	大腸菌	カドミウム	水銀	セレン	鉛	ヒ素	六価クロム	シアン	硝酸・亜硝酸窒素	フッ素	ホウ素	四塩化炭素	14ジオキサン	シス、トランス12ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン	塩素酸	クロ酢酸	クロホルム	ジクロロ酢酸	ジプロモクロロメタン	臭素酸
基準値	集落数が100以下	検出されないこと	0.003mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	10mg/L以下	0.8mg/L以下	1.0mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下	0.04mg/L以下	0.02mg/L以下	0.01mg/L以下	0.03mg/L以下	0.01mg/L以下	0.6mg/L以下	0.02mg/L以下	0.06mg/L以下	0.04mg/L以下	0.1mg/L以下	0.01mg/L以下
最小	—	—	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.001	<0.1	0.06	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001
最大	—	—	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.001	<0.1	0.06	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.21	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001
平均	—	—	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.001	<0.1	0.06	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.07	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001

項目	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	ブロモシクロロメタン	ブロモホルム	ホルムアルデヒド	亜鉛	アルミニウム	鉄	銅	ナトリウム	マンガン	塩化物イオン	硬度	蒸発残留物	陰イオン界面活性剤	ジエオスミン	2メチルイソホルネオール	非イオン界面活性剤	フェノール類	有機物	pH値	味	臭気	色度	濁度
基準値	0.1mg/L以下	0.2mg/L以下	0.03mg/L以下	0.09mg/L以下	0.08mg/L以下	1.0mg/L以下	0.2mg/L以下	0.3mg/L以下	1.0mg/L以下	200mg/L以下	0.05mg/L以下	200mg/L以下	300mg/L以下	500mg/L以下	0.2mg/L以下	0.00001mg/L以下	0.00001mg/L以下	0.02mg/L以下	0.005mg/L以下	3mg/L以下	5.8以上8.6以下	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下
最小	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.01	<0.02	<0.03	<0.01	9.2	<0.005	1.9	32	88	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.2	8.2	—	—	<0.2	<0.1
最大	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.01	<0.02	<0.03	<0.01	9.2	<0.005	2.7	32	88	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.2	8.3	—	—	0.2	<0.1
平均	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.01	<0.02	<0.03	<0.01	9.2	<0.005	2.2	32	88	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.2	8.2	—	—	<0.2	<0.1

基準値不適合な値はありませんでした

平成22年度 第3浄水場(農協本所北)水質検査結果一覧表(平成22年4月～H23年3月)

項目	一般細菌	大腸菌	カドミウム	水銀	セレン	鉛	ヒ素	六価クロム	シアン	硝酸・亜硝酸窒素	フッ素	ホウ素	四塩化炭素	14ジオキサン	シス、トランス12ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン	塩素酸	クロ酢酸	クロホルム	ジクロロ酢酸	ジプロモクロロメタン	臭素酸
基準値	集落数が100以下	検出されないこと	0.003mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	10mg/L以下	0.8mg/L以下	1.0mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下	0.04mg/L以下	0.02mg/L以下	0.01mg/L以下	0.03mg/L以下	0.01mg/L以下	0.6mg/L以下	0.02mg/L以下	0.06mg/L以下	0.04mg/L以下	0.1mg/L以下	0.01mg/L以下
最小	—	—	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.001	0.1	0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001
最大	—	—	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.001	0.1	0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.10	<0.002	0.001	<0.004	0.002	<0.001
平均	—	—	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.001	0.1	0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.001	<0.001

項目	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	ブロモシクロメタン	ブロモホルム	ホルムアルデヒド	亜鉛	アルミニウム	鉄	銅	ナトリウム	マンガン	塩化物イオン	硬度	蒸発残留物	陰イオン界面活性剤	ジエオスミン	2メチルイソホルネオール	非イオン界面活性剤	フェノール類	有機物	pH値	味	臭気	色度	濁度
基準値	0.1mg/L以下	0.2mg/L以下	0.03mg/L以下	0.09mg/L以下	0.08mg/L以下	1.0mg/L以下	0.2mg/L以下	0.3mg/L以下	1.0mg/L以下	200mg/L以下	0.05mg/L以下	200mg/L以下	300mg/L以下	500mg/L以下	0.2mg/L以下	0.00001mg/L以下	0.00001mg/L以下	0.02mg/L以下	0.005mg/L以下	3mg/L以下	5.8以上8.6以下	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下
最小	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.01	<0.02	<0.03	<0.01	17.0	<0.005	13.3	35	110	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.2	7.9	—	—	<0.2	<0.1
最大	0.005	<0.02	0.001	0.002	<0.008	<0.01	<0.02	<0.03	<0.01	17.0	<0.005	20.0	35	128	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.2	8.0	—	—	0.3	<0.1
平均	0.002	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.01	<0.02	<0.03	<0.01	17.0	<0.005	17.2	35	116	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.2	7.9	—	—	<0.2	<0.1

基準値不適合な値はありませんでした

平成22年度 南浄水場水質検査結果一覧表(平成22年4月～H23年3月)

項目	一般細菌	大腸菌	カドミウム	水銀	セレン	鉛	ヒ素	六価クロム	シアン	硝酸・亜硝酸窒素	フッ素	ホウ素	四塩化炭素	14ジオキサン	シス、トランス12ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン	塩素酸	クロ酢酸	クロホルム	ジクロロ酢酸	ジプロモクロロメタン	臭素酸
基準値	集落数が100以下	検出されないこと	0.003mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	10mg/L以下	0.8mg/L以下	1.0mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下	0.04mg/L以下	0.02mg/L以下	0.01mg/L以下	0.03mg/L以下	0.01mg/L以下	0.6mg/L以下	0.02mg/L以下	0.06mg/L以下	0.04mg/L以下	0.1mg/L以下	0.01mg/L以下
最小	—	—	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.001	<0.1	<0.05	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.004	<0.001
最大	—	—	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.001	<0.1	<0.05	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.23	<0.002	<0.001	<0.004	0.006	0.001
平均	—	—	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.001	<0.1	<0.05	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.08	<0.002	<0.001	<0.004	0.005	<0.001

項目	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	ブロモシクロロメタン	ブロモホルム	ホルムアルデヒド	亜鉛	アルミニウム	鉄	銅	ナトリウム	マンガン	塩化物イオン	硬度	蒸発残留物	陰イオン界面活性剤	ジエオスミン	2メチルイソホルネオール	非イオン界面活性剤	フェノール類	有機物	pH値	味	臭気	色度	濁度
基準値	0.1mg/L以下	0.2mg/L以下	0.03mg/L以下	0.09mg/L以下	0.08mg/L以下	1.0mg/L以下	0.2mg/L以下	0.3mg/L以下	1.0mg/L以下	200mg/L以下	0.05mg/L以下	200mg/L以下	300mg/L以下	500mg/L以下	0.2mg/L以下	0.00001mg/L以下	0.00001mg/L以下	0.02mg/L以下	0.005mg/L以下	3mg/L以下	5.8以上8.6以下	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下
最小	0.010	<0.02	0.001	0.005	<0.008	<0.01	<0.02	<0.03	<0.01	16.0	<0.005	19.7	46	113	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.2	8.2	—	—	<0.2	<0.1
最大	0.016	<0.02	0.002	0.008	<0.008	<0.01	<0.02	<0.03	<0.01	16.0	<0.005	21.2	46	129	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.2	8.3	—	—	0.3	<0.1
平均	0.013	<0.02	0.002	0.006	<0.008	<0.01	<0.02	<0.03	<0.01	16.0	<0.005	20.5	46	121	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.2	8.2	—	—	<0.2	<0.1

基準値不適合な値はありませんでした

平成22年度 西配水場(中学校西)水質検査結果一覧表(平成22年4月～H23年3月)

項目	一般細菌	大腸菌	カドミウム	水銀	セレン	鉛	ヒ素	六価クロム	シアン	硝酸・亜硝酸窒素	フッ素	ホウ素	四塩化炭素	14ジオキサン	シス、トランス12ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン	塩素酸	クロ酢酸	クロホルム	ジクロロ酢酸	ジプロモクロロメタン	臭素酸
基準値	集落数が100以下	検出されないこと	0.003mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	10mg/L以下	0.8mg/L以下	1.0mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下	0.04mg/L以下	0.02mg/L以下	0.01mg/L以下	0.03mg/L以下	0.01mg/L以下	0.6mg/L以下	0.02mg/L以下	0.06mg/L以下	0.04mg/L以下	0.1mg/L以下	0.01mg/L以下
最小	—	—	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.001	1.8	0.13	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.11	<0.002	0.003	<0.004	0.003	<0.001
最大	—	—	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.001	3.3	0.13	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.26	<0.002	0.016	0.008	0.006	0.002
平均	—	—	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.001	2.5	0.13	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.17	<0.002	0.008	<0.004	0.004	<0.001

項目	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	ブロモシクロロメタン	ブロモホルム	ホルムアルデヒド	亜鉛	アルミニウム	鉄	銅	ナトリウム	マンガン	塩化物イオン	硬度	蒸発残留物	陰イオン界面活性剤	ジエオスミン	2メチルイソホルネオール	非イオン界面活性剤	フェノール類	有機物	pH値	味	臭気	色度	濁度
基準値	0.1mg/L以下	0.2mg/L以下	0.03mg/L以下	0.09mg/L以下	0.08mg/L以下	1.0mg/L以下	0.2mg/L以下	0.3mg/L以下	1.0mg/L以下	200mg/L以下	0.05mg/L以下	200mg/L以下	300mg/L以下	500mg/L以下	0.2mg/L以下	0.00001mg/L以下	0.00001mg/L以下	0.02mg/L以下	0.005mg/L以下	3mg/L以下	5.8以上8.6以下	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下
最小	0.012	<0.02	0.005	<0.001	<0.008	<0.01	0.03	<0.03	<0.01	14.0	<0.005	19.0	66	155	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	7.5	—	—	<0.2	<0.1
最大	0.032	<0.02	0.011	0.001	<0.008	<0.01	0.03	<0.03	<0.01	14.0	<0.005	35.8	85	190	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.8	8.0	—	—	0.2	<0.1
平均	0.019	<0.02	0.007	<0.001	<0.008	<0.01	0.03	<0.03	<0.01	14.0	<0.005	26.5	75	171	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.7	7.7	—	—	<0.2	<0.1

基準値不適合な値はありませんでした